

LA PIÙ VASTA GAMMA DI CASSE OMOLOGATE ONU 4D E 4DV



- ✓ **580 misure di casse omologate** per rispondere ad ogni tua necessità di imballaggio!
- ✓ **Idonee per tutte le classi di pericolo:** esplosivi, infiammabili, batterie e molto altro
- ✓ **In compensato multistrato** resistente e perfettamente liscio, **facile da etichettare**
- ✓ Conformi allo standard fitosanitario **HT ISPM15** e **esportabili** in tutti i paesi del mondo
- ✓ **Facili da aprire e chiudere** e massima tenuta grazie al sistema di fissaggio a linguette.

1

Tutte le misure di casse omologate disponibili

Certificato	Type	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
EX-PAK							
SP-11 75 01	4D	ExP P 6 mm	Batterie	II, III	595x395x395	585x380x380	II:184
SP-11 75 01	4D	ExP P 6 mm	Batterie	II, III	950x525x400	940x510x385	II:184
SP-11 75 01	4D	ExP P 6 mm	Batterie	II, III	950x525x600	940x510x585	II:184
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	Solidi, anche esplosivi	II, III	374x333x273	352x308x255	II:28

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	402x282x315	380x260x300	II:45
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	452x452x235	440x440x240	II:50, III: 50
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	535x332x270	515x312x254	II:35
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	549x400x304	529x380x288	II:34
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	576x455x219	554x430x200	II:47
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	628x309x152	600x265x135	II:36
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	659x501x442	640x480x425	II:45
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	720x400x410	700x382x395	II:37
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	722x259x246	710x247x237	II:30
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	1020x350x346	1000x330x330	I:35, II:40
SP-11 75 02	4D	ExP P 6 mm hybrid	II, III	1040x236x216	1020x210x200	II:28
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	270x190x295	250x170x279	I: 19, II: 20, III: 25
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	270x190x296	250x170x280	I: 25
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	300x300x396	280x280x380	II: 33, III: 48
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	320x278x435	300x258x419	I: 35, II: 45, III: 60
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	400x267x270	380x247x254	II: 40, III: 40
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	400x300x206	380x280x190	II: 46
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	420x320x396	400x300x380	II: 27
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	520x520x516	500x500x500	I, II and III: 48
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	520x390x450	500x370x435	II: 85, III: 123
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	578x454x241	558x434x225	II: 53, III: 79

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	580x580x395	560x560x379	II: 70, III: 100
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x396	580x380x380	I:43, II:67, III:94
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x496	580x380x480	I:23, II:36, III:39
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x275x155	580x255x139	I: 25, II: 35, III: 45
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	662x363x196	642x343x180	I:30
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	695x598x415	675x578x399	I: 50, II: 65, III: 85
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	720x350x144	700x330x128	II: 59
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x401	780x580x385	II: 80, III: 80
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x400	780x580x384	II: 68, III: 103
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x516	780x580x500	II: 155
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x516	780x580x500	II: 77
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x603	780x580x587	I: 60, II: 80, III: 100
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	970x580x416	950x560x400	I, II and II:60
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1020x215x211	1000x195x195	II:36
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1023x243x459	1003x233x443	II: 50, III: 50
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1120x215x211	1100x195x195	II:40
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1130x435x226	1110x415x210	II:48
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x1016	1180x780x1000	II: 200, III: 200
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x1000x490	1180x980x474	III:343
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x1000x516	1180x980x500	II: 192, III: 192
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x400x396	1180x380x380	II: 80, III: 80

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x400x216	1180x380x200	II: 41, III: 41
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1430x340x336	1410x320x320	II: 35, III: 35
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1790x355x326	1770x335x310	II: 82
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	3020x250x246	3000x230x230	II: 134
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	200x200x266	180x180x250	I: 8, II: 10, III: 10
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	200x200x 321	180x180x305	I:10
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	220x200x156	200x180x140	II: 11, III: 11
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	220x220x176	200x200x160	II & III: 14
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	220x220x196	200x200x180	I:7, II & III: 16
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	250x250x156	230x230x140	II & III: 16
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	250x250x326	230x230x310	I:17, II:17
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x190x296	250x170x280	I:12, II: 16, III: 22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x190x311	250x170x295	II:17, III: 21
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x200x366	250x180x350	I:17, II: 21, III:27
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x240x136	250x220x120	II:15
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x270x281	250x250x265	I:17, II: 23, III: 30
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	270x270x366	250x250x350	I:23, II:30, III: 40
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	280x200x226	260x180x210	II:16
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	280x200x246	260x180x230	II: 18
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	280x200x266	260x180x250	II: 19
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	280x280x246	260x260x230	I: 8, II: 16, III: 25

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	290x260x286	270x240x270	II & III: 20
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	300x220x366	280x200x350	I:21, II:26, III:29
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	300x250x206	280x230x190	I:13, II:26, III:29
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	300x278x391	280x258x375	I:29, II: 37, III: 50
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	300x300x296	280x280x280	II:23, III:33
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	300x300x391	280x280x375	I:9, II: 31, III: 45
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	302x211x291	282x191x275	I:16, II:20, III: 27
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	304x304x423	284x284x407	I:29, II: 43, III: 55
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	310x200x151	290x180x135	I:8, II: 10, III:14
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x245x351	300x225x335	I:24, II:31, III: 41
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x270x266	300x250x250	I:20, II:26, III:34
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x270x296	300x250x280	II:29
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x278x435	300x258x419	I:9, II: 12, III: 16
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x320x206	300x300x190	I:9, II:18
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x320x266	300x300x250	II:23, III:34
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x320x316	300x300x300	III:41
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x320x391	300x300x375	II:35, III: 51
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	320x320x466	300x300x450	I:9, II: 13, III: 25
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	325x325x516	305x305x500	II: 15, III: 17
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	340x205x216	320x185x200	II & III: 19
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	340x340x356	320x320x340	II:45

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	350x270x256	330x250x240	I:6, II:15, III: 22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	350x350x201	330x330x185	I:6, II: 21, III: 30
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	355x200x131	335x180x115	II & III: 15
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	355x225x246	335x205x230	II:26
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	360x360x376	340x340x360	II:44, III: 63
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	365x255x141	345x235x125	II: 23
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	368x278x247	348x258x231	II:22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	370x370x266	350x350x250	II:31, III:45
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	370x370x366	350x350x350	II:45, III:65
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	370x370x496	350x350x480	II:20, III:22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	380x300x306	360x280x290	I:9, II:30, III:44
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	390x355x223	370x335x207	II:27
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	395x235x201	375x215x185	II:31, III: 31
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x280x316	380x260x300	II:31, III: 45
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x300x206	380x280x190	II:46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x300x266	380x280x250	II: 28, III:40
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x300x301	380x280x285	II:32, III:46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x300x396	380x280x380	I: 13, II: 42, III:61
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x330x446	380x310x430	II: 46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	400x360x396	380x340x380	II:52, III: 75
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	415x415x246	395x395x230	II:21, III:30

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x250x171	400x230x155	II:15, III:21
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x320x376	400x300x360	II:43
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x320x396	400x300x380	I:14, II:48, III:69
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x340x336	400x320x320	I: 32, II:59, III:72
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x350x466	400x330x450	II:46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	420x420x416	400x400x400	I:18, II:21, III:40
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	425x345x126	405x325x110	II:15
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	430x320x356	410x300x340	II:44, III:64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	430x430x131	410x410x115	I: 10, II:18, III:28
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	430x430x131	410x410x115	II: 11
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	440x240x386	420x220x370	I: 30, II: 44, III: 57
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	440x370x486	420x350x470	II 46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	445x405x291	425x385x275	II: 26, III: 37
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	445x405x326	425x385x310	II:29, III:42
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	448x304x241	428x284x225	II:28, III:41
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	448x304x301	428x284x285	II:36, III:53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	450x300x236	430x280x220	II:28, III:40
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	450x300x266	430x280x250	I:15, II: 24, III:46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	450x304x256	430x284x240	II:31, III:44
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	460x460x256	440x440x240	II:27
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	460x460x391	440x440x275	II: 49

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	460x460x391	440x440x275	I: 20, II: 54, III: 64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	460x460x296	440x440x280	II:31
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	470x340x366	450x320x350	II:53, III:77
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	475x250x421	455x230x405	I:31, II:51, III:68
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	475x475x221	455x455x205	I:46, II:51, III:58
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	480x290x431	460x270x415	II:54, III:79
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	480x420x356	460x400x340	II:36, III:52
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	480x470x316	460x450x300	II:36
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	500x285x321	480x265x305	II:41
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	500x300x296	480x280x280	I:12, II:38, III: 57
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	500x340x416	480x320x400	II:53, III: 53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	500x370x321	480x350x305	II:54, III: 78
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	507x345x296	487x325x280	II:61, III: 76
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x320x316	500x300x300	I:14, II: 42, III: 57
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x380x216	500x360x200	II: 38
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x390x451	500x370x435	II: 27, III:50
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x470x366	500x450x350	I:25, II:33, III:43
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x520x146	500x500x130	I:10, II; 19, III:27
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	520x520x346	500x500x330	II:48, III:69
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	522x522x531	502x502x515	I: 41, II: 57, III: 70
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	527x305x301	507x285x285	II:24

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	540x375x326	520x355x310	I: 44, II: 58, III: 74
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	540x420x266	520x400x250	II: 53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	540x540x486	520x520x470	I:28, II:43, III:79
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	540x540x936	520x520x920	II & III: 54
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	542x327x497	522x307x481	II:26
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	550x550x256	530x530x240	I: 31, II: 57, III:72
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	550x550x256	530x530x240	II: 47
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	555x400x436	535x380x420	I:19, II:29, III:53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	555x504x306	535x484x290	II:44, III:63
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	557x420x416	537x400x400	I:24, II:29, III:53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	560x340x496	540x320x480	II:28
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	575x380x242	555x360x226	I: 26, II:43, III:64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	578x397x241	558x377x225	I:28, II:51, III:72
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	578x397x241	558x377x225	II:44
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	578x454x331	558x434x315	I:24, II:44, III:64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	590x260x226	570x240x210	I: 24, II: 32, III:42
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	599x411x219	579x391x203	I:14, II:19, III:26
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x301	580x380x285	I: 37, II: 57, III: 78
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x416	580x380x400	I:24, II: 30; III:55
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x486	580x380x470	I:23, II:35,III:64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x400x166	580x390x150	I:10, II:14, III:21

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x450x396	580x430x380	II:39
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x500x356	580x480x340	II: 62
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x500x396	580x480x380	I:34, II:44, III:66
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x500x506	580x480x490	I:30, II:46, III: 51
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x500x516	580x480x500	I:31, II:47, III:52
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x500x600	580x480x584	I:36, II:49, III:61
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x600x396	580x580x380	I:28, II:50, III:80
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	600x600x596	580x580x580	I:56, II:70, III:84
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	604x363x196	584x343x180	II:22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	604x375x196	584x355x180	I:12, II: 17, III: 23
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	620x420x376	600x400x360	I:27, II:36, III:54
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	620x420x416	600x400x400	I:27, II:32, III:60
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	620x420x446	600x400x430	I:23, II:35, III: 64
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	620x520x416	600x500x400	I:33, II:41, III: 75
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	620x520x501	600x500x485	I:32, II:49, III: 54
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	625x482x211	605x462x195	II:22
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	630x245x170	610x225x150	II:9, III:12
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	630x360x536	610x610x520	II & III 42
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	660x315x286	640x295x270	I:16, II:23, III: 31
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	660x320x295	640x300x279	II:25
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	660x448x406	640x428x390	I:34, II:44

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	660x660x636	640x640x620	II:55
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	662x375x196	642x355x180	I:13, II:18, III:25
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	670x470x356	650x450x340	II:41, III:62
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	670x540x436	650x520x420	I:32, II:48, III:88
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	670x590x406	650x570x390	I:46, II:60, III:78
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	680x350x166	660x330x150	I: 27, II: 37, III: 51
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	680x350x170	660x330x154	II:15
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	680x350x201	660x330x185	I:12, II:18, III:25
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	680x350x236	660x330x220	I:46, II: 52, III:61
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	750x420x506	730x400x490	I:32, II:49, III: 53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	770x770x766	750x750x750	II:114
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	787x599x407	767x579x391	I:39, II: 59, III:108
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	790x590x456	770x570x440	I:43, II:66, III:120
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x300x251	780x280x235	II: 44
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x310x316	780x290x300	I:19, II:31; III: 42
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x400x216	780x380x200	I:16. II: 27, III: 37
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x400x266	780x380x250	II:34, III:46
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x400x396	780x380x380	II:52
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x400x416	780x380x400	I:33, II:40, III:74
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x400x496	780x380x480	I:32, II:48, III:53
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	800x420x506	780x400x490	I:34, II:52, III: 57

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x216	780x580x200	II:35, III:56
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x256	780x580x240	I:24, II:42, III: 67
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x306	780x580x290	II:70
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x386	780x580x370	I:37, II:65, III: 104
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x396	780x580x380	II: 67
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x416	780x580x400	I:40, II: 62, III: 113
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x431	780x580x415	I:42, II:64, III:117
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x516	780x580x500	I:51, II: 77, III:85
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x596	780x580x580	I:59, II: 79, III: 98
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x600	780x580x584	I:59, II:79, III: 99
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x800x516	780x780x500	II:101, III: 104
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	800x600x796	780x580x780	II: 102
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x270x246	800x250x230	II:21
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x320x316	800x300x300	II:16, III; 16
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x570x596	800x550x580	II:55
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x620x516	800x600x500	II: 103
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x620x516	800x600x500	II: 83
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	820x620x966	800x600x950	II:99, III: 99
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	835x215x211	815x195x195	II:29
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	840x230x226	820x210x210	II:17
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	840x570x266	820x550x250	II:37

Certificato		Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	870x570x266	850x550x250	II:38
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	890x290x306	870x270x290	II:16, III:16
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	920x400x216	900x380x200	I:30, II:47, III:73
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	934x432x291	914x412x275	II:35
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	980x540x376	960x520x360	II: 87
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1000x600x396	980x580x380	II:74
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1000x600x516	980x580x500	II & III 61
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1000x600x596	980x580x580	II & II: 71
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x215x211	1000x195x195	II:36
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x215x211	1000x195x195	II:35
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x370x216	1000x350x200	II:32, III:43
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x400x266	1000x380x250	II:44, III:59
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x600x416	1000x580x400	II & III: 50
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x600x506	1000x580x490	II:115, III:117
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x600x506	1000x580x490	II:91
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x620x501	1000x600x485	II & III: 99
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1020x720x516	1000x700x500	II & III: 75
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1120x215x211	1100x195x195	II:40
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1120x400x266	1100x380x250	II:68, III:93
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1120x400x266	1100x380x250	II:60
SP-11 75 04	4D	ExP P 6 mm	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1140x680x566	1120x660x550	II:110

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1140x680x966	1120x660x950	II:150
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1140x740x696	1120x720x680	II:136
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1140x740x811	1120x720x795	II:152
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x280x276	1180x260x260	II:37
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x330x322	1180x310x306	II:66
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x330x326	1180x310x310	II:66
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x400x301	1180x380x285	II:30
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x386	1180x780x370	II & III: 68
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x396	1180x780x380	II & III: 76
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x416	1180x780x400	II: 105
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x516	1180x780x500	II:100
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x516	1180x780x500	II:152
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x596	1180x780x580	II & III: 116
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x766	1180x780x750	II: 147
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x800x796	1180x780x780	II: 152
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1200x1000x486	1180x980x470	II: 186, III: 192
SP-11 75 04	4D	Exp P 6 mm	I, II, III	1520x260x256	1500x240x240	II: 48
SP-11 75 05	4D	Exp PS, 6 mm frame, 8 mm lid+base	II, III	800x600x455	780x580x435	II: 160, III: 260
SP-11 75 05	4D	Exp PS, 6 mm frame, 8 mm lid+base	II, III	815x615x395	780x580x375	II: 160, III: 260
SP-11 75 07	4D	Exp A, 6mm	I, II, III	355x265x255	335x245x235	I:15, II: 23, III: 30
SP-11 75 07	4D	Exp A, 6mm	I, II, III	400x595x395	380x580x380	II:44

Certificato		Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	465x280x290	445x260x270	II:22
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	481x296x214	465x280x200	II:22
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	481x296x214	465x280x200	II:22
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	545x395x295	525x370x277	I:20, II: 30, III: 40
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	549x400x304	540x392x275	II:34
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	635x471x245	615x453x229	II:37
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	712x400x304	692x382x288	II & III: 35
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	732x360x315	720x350x300	II: 75
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	970x578x416	950x560x400	I:60, II:75, III:100
SP-11 75 07	4D	ExP A, 6mm	Solidi	I, II, III	1000x350x167	985x335x150	II 38
SP-11 75 08	4D	ExP S 8 mm	1 pc warhead		955x427x427	930x402x402	II: 131, III: 131
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi		1087x1042x1594	1060x1015x1570	II: 319
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi		1125x420x420	1100x400x400	II: 148
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Solidi		1200x800x310	1175x775x290	II: 350, III: 350
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	6 latte da 20 l		1200x800x310	1175x775x290	II: 198, III: 198
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	6 latte da 20 l		1200x800x455	1175x775x435	II: 240, III: 240
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Charges, shaped, flexible, li-near		2004x1054x910	1980x1030x890	II: 250
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Charges, shaped, flexible, li-near		2081x1077x1036	2054x1050x890	II: 250

Certificato		Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Charges, shaped, flexible, linear		3434x1092x1140	3410x1070x1020	II: 450
Close spaced tonguing		ExP S 8 mm	Charges, shaped, flexible, linear		3475x1116x1070	3450x1090x1020	II:450
SP-11 75 10	4D	ExP hybrid 6 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	1757x332x332	1745x320x320	II:40
SP-11 75 14	4D	ExP PS hybrid; 6 mm lid, sides, one end	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1050x790x245	1037x775x232	I:47
SP-11 75 14	4D	8 mm base, other end	Solidi, anche esplosivi		1077x230x252	1037x205x232	I: 25
SP-11 75 14	4D		Solidi, anche esplosivi		1085x790x245	1070x775x232	I: 55
SP-11 75 14	4D		Solidi, anche esplosivi		1090x415x250	1070x397x232	II:35
SP-11 75 18	4DV	ExP A, 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	300x298x391	280x280x375	I:10
SP-11 75 19	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	800x600x416	780x580x400	I:67
SP-11 75 19	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	800x600x516	780x580x500	I:69
SP-11 75 20	4DV	ExP S 8 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	1200x800x520	1175x775x500	I:155
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	195x195x195	180x180x180	I: 10, II: 15, III: 25
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	195x195x195	180x180x180	I: 15, II: 20, III: 30
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	208x180x293	191x164x275	I: 15, II: 15, III: 25
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	270x198x296	250x180x280	I:25, II: 35, III:45
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	282x265x151	270x250x140	II:19

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	300x205x293	282x191x275	I: 20, II: 30, III: 50
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	308x305x635	290x290x620	II:50, III: 50
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	320x278x435	300x260x420	I: 25, II: 35, III: 45
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x267x270	380x249x254	II:40, III:40
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	434x352x296	414x336x280	II: 30, III: 30
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	465x240x180	442x217x167	I:20, II:25, III:30
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	480x348x306	460x330x290	II:45, III:61
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	525x235x235	512x217x217	II: 28, III: 28
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	580x580x395	560x560x379	II:113, III: 166
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	580x580x395	560x562x379	I: 50, II: 50, III: 50
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x303x116	580x285x100	II:40, III:40
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	640x240x260	625x225x245	II: 28, III: 28
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	680x265x265	665x250x250	II:34, III:34
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	740x190x136	720x170x120	II:30, III:30
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	800x600x400	780x582x384	II:68, III: 103

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	820x618x516	800x600x500	I:70, II: 100, III: 140
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	180x178x336	160x160x320	I:6, II: 8, III: 11
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	250x188x366	230x170x350	II: 14
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	270x188x296	250x170x280	I:9, II: 13, III: 17
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	270x268x216	250x250x200	I:9, II: 13, III: 17
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	280x208x386	260x190x370	II:19, III: 25
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	290x258x286	270x240x270	I:13, II, 18, III: 24
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	297x263x282	277x245x266	II:19, III: 25
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	300x198x196	280x180x180	I:12, II:18, III: 30
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	300x298x391	280x280x375	II:28, II: 33
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	310x278x436	290x260x420	I:24, II: 33, III: 43
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	315x273x136	295x255x120	II: 9, III: 12
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	320x318x266	300x300x250	II:23, III: 31
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	320x318x316	300x300x300	II:25, III: 37
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	330x288x496	310x270x480	II:16

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	350x228x226	330x210x210	II:16
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	370x368x316	350x350x300	II:34, III: 51
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	380x378x245	360x360x230	I:11, II: 28, III: 41
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x298x206	380x280x190	II:19, III: 28
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x298x266	380x280x250	II: 25, III: 37
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x278x316	380x260x300	II:28, III: 41
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x298x396	380x280x380	I:15, II:16, III: 23
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x398x266	380x380x250	II:34, III: 50
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x398x316	380x380x300	II:37, III: 54
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	400x398x391	380x380x375	II:51, III:75
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	410x398x316	390x380x300	II: 42, III: 62
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	411x315x219	391x297x203	II: 22, III: 32
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	420x318x376	400x300x360	II: 41, III: 60
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	420x368x346	400x350x330	II:43
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	420x418x366	400x400x350	II: 53, III: 78

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	435x268x271	415x250x255	I:10, II:25, III: 37
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	445x333x276	425x315x260	II:33
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	440x308x346	420x290x330	II: 38
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	450x408x436	430x390x420	I: 20, II:29, III: 41
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	455x343x256	435x325x240	II: 32, III: 47
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	465x278x291	445x260x275	II:30, III: 44
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	480x348x306	460x330x290	II:41, III: 61
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	485x298x401	465x280x385	I:18
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	490x313x321	470x295x305	II:40, III: 59
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	500x338x376	480x320x360	II: 52, III: 77
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	520x178x176	500x160x160	II:14
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	520x318x166	500x300x150	II:21, III: 31
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	520x318x261	500x300x245	II:34
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	530x313x485	510x295x469	I:20, II:29, III:41
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	I, II, III	580x458x296	560x440x280	II:65, III: 96

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	580x518x291	560x500x275	II: 73
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	580x578x391	560x560x375	II: 111, III:163
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	599x409x219	579x391x203	II:19, III: 26
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x268x266	580x250x250	I: 13, II:27, III:29
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x398x257	580x380x241	II: 22, III: 31
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x398x346	580x380x330	II: 30, III: 42
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x398x366	580x380x350	II: 32, III: 45
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x398x391	580x380x375	II:34, III: 48
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x398x396	580x380x380	II: 34, III: 48
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x498x506	580x480x490	I: 39, II: 59, III: 79
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	612x348x340	592x330x324	II:26
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	620x418x376	600x400x360	II: 36, III: 50
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	640x328x396	620x310x380	II: 30, III: 42
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	660x263x261	640x245x245	II: 28
SP-11 75 23	4D	Exp A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	660x368x226	640x350x210	I:13, II: 19, III:27

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	670x318x216	650x300x200	II: 16, III:22
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	670x468x356	650x450x340	II:41, III: 58
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	670x538x416	650x520x400	II: 56
SP-11 75 23	4D	ExP A 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	820x268x246	800x250x230	II:19
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	551x406x298	535x390x273	II:35
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	576x406x298	560x390x273	II:37
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	718x408x300	702x392x275	II:47
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	787x421x297	771x405x272	II:53
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	800x435x300	784x419x275	II:57
SP-11 75 25	4D	ExP S 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	936x437x300	914x412x275	II:55
SP-11 75 27	4D	ExP P 6 mm	Solidi	II, III	2021x215x215	2000x200x200	II:30
SP-11 75 27	4D	ExP P 6 mm	Solidi	II, III	2021x215x115	2000x200x100	II:15
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	Solidi (anche esplosivi) e inner di liquidi	I, II, III	334x324x209	314x304x193	II: 25, III: 25
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	Solidi (anche esplosivi) e inner di liquidi	I, II, III	400x400x315	380x380x299	II: 25, III: 25
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	Solidi (anche esplosivi) e inner di liquidi	I, II, III	437x359x158	415x330x140	II: 35
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	Solidi (anche esplosivi) e inner di liquidi	I, II, III	522x522x531	502x502x515	II:32
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	Solidi (anche esplosivi) e inner di liquidi	I, II, III	522x522x531	502x502x515	II:22

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	800x400x575	780x380x559	II: 85, III: 85
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	800x600x400	780x580x384	II: 66, III: 66
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	800x600x415	780x580x399	II: 100, III: 100
SP-11 75 28	4D	ExP P 6 mm	I, II, III	1121x894x208	1101x874x192	II: 52, III: 52
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	340x340x766	320x320x750	III: 60
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	520x320x261	500x300x245	I: 30, II: 40, III: 50
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	540x540x936	520x520x920	III: 250
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	797x598x458	780x580x435	II: 260
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	800x600x320	780x580x300	II: 145, III: 260
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	1200x800x800	1180x780x760	III: 355
SP-11 75 29	4D	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	1200x1000x518	1180x980x500	II: 219, III: 219
SP-11 75 34	4D	ExPak-P, 6mm	II, III	603x410x165	580x390x150	II:25
SP-11 75 34	4D	ExPak-P, 6mm	II, III	560x412x290	540x392x275	II:45
SP-11 75 34	4D	ExPak-P, 6mm	II, III	630x485x210	605x462x195	II:70
SP-11 75 37	4D	ExP P, 6 mm frame+base, 8 mm lid	I, II, III	695x650x407	675x635x390	I: 45, II: 55, III: 70
SP-11 75 42	11D	ExP P hybrid with pallet, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	1140x1140x1105	1100x1100x970	I:1070

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	370x370x270	350x350x250	I:12
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	400x300x400	380x280x380	I:18
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	600x400x400	580x380x380	I:37
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	800x400x400	780x380x380	I:53
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	800x600x600	780x580x580*	I:114
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	1000x600x600	980x580x580*	I:133
SP-11 75 46	4DV	ExP P, 6 mm frame, 8 mm lid+base	I, II, III	1200x800x800	1180x780x780*	I:245
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	559x414x294	535x390x273	II:40
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	584x414x294	560x390x273	II:42
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	726x416x296	702x392x275	II:53
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	795x429x293	771x405x272	II:59
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	795x429x303	771x405x282	II:60
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	808x443x296	784x419x275	II:63
SP-11 75 52	4D	ExP P, 8 mm	II, III	936x433x295	914x412x275	II:72
SP-11 75 53	4D	ExPak S 8 mm De- viaing tonguing	II, III	1148x800x525	1123x775x500	II:373

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 53	4D	ExPak S 8 mm De- viaing tonguing	II, III	1200x800x525	1175x775x500	II:390
SP-11 75 54	4D	ExP PS 8mm	II, III	1300x760x1185	1280x740x1040	II:207
SP-11 75 54	4D	ExP PS 8mm	II, III	1620x785x1185	1600x770x1040	II:230
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	340x333x216	320x315x200	II: 40, III: 40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	332x325x214	312x307x198	II: 40, III: 40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	360x358x286	340x340x270	II:41
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	360x358x376	340x340x360	II:48
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	405x383x261	385x365x245	II:40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	423x354x339	403x336x323	II:50
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	490x313x321	470x295x305	II:49
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	515x418x201	495x400x185	II:42
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	520x348x286	500x330x270	II:51
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	525x500x498	515x490x430	II:127
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	551x523x461	535x508x446	II:40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	565x353x181	545x335x165	II:40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	570x300x112	560x285x100	II:40
SP-11 75 55	4D	ExP A, 6 mm	II, III	595x399x396	580x380x380	II:112

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	600x303x116	580x285x100	II: 40, III: 40
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	612x348x250	592x330x234	II:40
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi (imballaggio interno)	II, III	630x398x266	610x380x250	II:51
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi (imballaggio interno)	II, III	632x296x157	616x280x142	II:40
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi	II, III	637x299x159	617x281x143	II: 40, III: 40
SP-11 75 55	4D	Exp A, 6 mm	Solidi, anche esplosivi (imballaggio interno)	II, III	740x341x321	725x325x305	II:40
SP-11 75 56	50D	Expak-S 8 mm,	Imballaggi di grandi dimensioni		1312 x 795 x 520	1295 x 775 x 375	II: 445
SP-11 75 56	50D	Expak-S 8 mm,	Imballaggi di grandi dimensioni		1645 x 755 x 860	1620 x 730 x 687	II: 500
SP-11 75 56	50D	Expak-S 8 mm,	Imballaggi di grandi dimensioni		1665 x 795 x 545	1645 x 775 x 400	II: 466
SP-11 75 56	50D	Expak-S 8 mm,	Imballaggi di grandi dimensioni		1787 x 837 x 734	1760 x 810 x 710	II: 418
SP-11 75 56	50D	Expak-S 8 mm,	Imballaggi di grandi dimensioni		1977 x 877 x 774	1950 x 850 x 750	II: 418
SP11-75-57	11D	Exp P with pallet, 6 mm frame, 8 mm lid, 12 mm base	Solidi	I, II, III	1140x1140x1105	1100x1100x970	I:1070
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	Solidi in sacchi in polietilene	I, II, III	370x370x270	350x350x250	I:17
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	Solidi in sacchi in polietilene	I, II, III	400x300x400	380x280x380	I:28
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	Solidi in sacchi in polietilene	I, II, III	600x400x400	580x380x380	I:57
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	Solidi in sacchi in polietilene	I, II, III	800x400x400	780x380x380	I:83
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	Solidi in sacchi in polietilene	I, II, III	800x600x600	780x580x580*	I:184

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	I, II, III	1000x600x600	980x580x580*	I:213
SP-11 75 62	4D	Exp P 6mm & 8 mm	I, II, III	1200x800x800	1180x780x780*	I:365
SP-11 75 64	4D	Exp P 6 mm	II; III	1132x905x215	1116x888x200	II:54
SP-11 75 64	4D	Exp P 6 mm	II; III	459x459x462	440x440x446	II:90
SP-11 75 68	4D	Exp P 8 mm	II, III	1202x797x520	1175x775x500	II:390
SP-11 75 68	4D	Exp P 8 mm	II, III	1199x799x455	1175x775x435	II:400
SP-11 75 68	4D	Exp P 8 mm	II, III			
SP-11 75 69	4D	Exp P 8mm	II, III	795x691x546	775x575x405	II:300
SP-11 75 69	4D	Exp P 8mm	II, III	1364x607x725	1340x585x585	II:248
SP-11 75 69	4D	Exp P 8mm	II, III	564x399x390	540x375x370	II:48
SP-11 75 70	4D	Exp P 6mm with	I,II,II	518x518x518	500x500x500	I: 48, II: 86, III: 125
		42x0,8 profiles		525x525x345	500x500x330	II: 79, III: 116
		Tightly placed tongues				
SP-11 75 71	4D	Exp P 6mm + 8 mm lid and bottom	I,II,II	796x596x607	780x580x587	I:100, II:200, III: 260
SP-11 75 71	4D	42x0,8 profiles		796x596x520	780x580x500	I:86, II:186, III: 222
SP-11 75 71	4D	Tightly placed tongues		796x605x422	780x580x400	II:170
SP-11 75 71	4D			796x596x390	780x580x370	II:157
SP-11 75 71	4D			1196x796x390	1180x780x370	II:200
SP-11 75 71	4D			1196x796x520	1180x780x500	II:203
SP-11 75 71	4D			1196x796x770	1180x780x750	II:231
SP-11 75 73	4DV	Exp P 6mm, 8mm top and bottom	I, II, III	798x598x520	780x580x500	I:82

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 75	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	800x600x420	780x580x400	I:70
SP-11 75 75	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	600x402x402	580x380x385	I:38
SP-11 75 75	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	403x305x400	380x280x385	I:20
SP-11 75 75	4DV	ExP P 6 mm	Solidi e inner di liquidi + sacco PVC + Vermiculite	I, II, III	393x392x315	370x370x300	I:19
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	275x275x245	260x260x230	I:16
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	337x330x216	317x310x196	I:37
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	428x426x134	410x410x115	I:16
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	440x239x387	420x220x370	I:41
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	457x457x291	440x440x275	I:42
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	550x550x265	530x530x240	I:43
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	583x258x228	570x240x210	I:40, II:52, III:62
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	674x348x168	660x330x150	I:38
SP-11 75 76	4D	ExP P 6 mm	Solidi	I, II, III	676x349x203	660x330x185	I:52, II:60, III:71
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	I	1022x972x470	1000x950x450	I:268
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	II, III	1120x840x270	1096x816x250	II:301
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	II, III	1120x840x270	1096x816x250	II:140
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	II, III	1204x1004x385	1180x980x365	II:200
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	I, II, III	1304x804x700	1280x780x680	I:400

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 77	4D	ExPak-P, 8mm	Solidi, Batterie al litio (Lthium Battery)	I, II, III	2134x834x520	2110x810x500	I:500
SP-11 75 79	4D	ExPak-P, 6 mm	Solidi	III	730x460x319	710x440x181	III:61
SP-11 75 79	4D	ExPak-P, 6 mm	Solidi	III	1135x460x319	1115x440x181	III:96
SP-11 75 79	4D	ExPak-P, 6 mm	Solidi	III	1525x460x319	1505x440x181	III:130
SP-11 75 80	11D	ExPak-P, 6 mm + 8 MM LID/BOTTOM	Solidi	I, II, III	865x865x920	850x850x760	I:440
SP-11 75 80	11D	ExPak-P, 6 mm + 8 MM LID/BOTTOM	Solidi	I, II, III	1136x800x745	1118x780x615	I:440
SP-11 75 82	50D	ExPak-P, 6 mm	Solidi	II	2015x815x916	2000x800x800	II: 751
SP-11 75 83	4DW	ExPak-P, 6 mm	Solidi	II	2015x815x916	2000x800x800	II: 751
SP-11 75 85	4D	ExPak-A, 6 mm	Lithium Ion Battery	I, II, III	400x298x236	380x280x220	I:25
SP-11 75 86	4D	ExPak-P, 6 mm + 8 MM LID/BOTTOM	Solidi, anche esplosivi	II	795 x 795 x 745	775 x 775 x 725	II:315
SP-11 75 87	4D	ExPak-P, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	II	1900x1200x481	1880x1180x465	II:364
SP-11 75 87	4D	ExPak-P, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	II	1420x700x396	1400x680x380	II:217
SP-11 75 87	4D	ExPak-P, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	II	2320x1200x416	2300x1180x400	II:440
SP-11 75 88	4D	ExPak-P, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	II	995x588x316	975x568x300	II:171
SP-11 75 88	4D	ExPak-P, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	II	785x585x551	765x565x535	I:100
SP-11 75 89	4D	ExPak-P, 6 mm + 8 MM LID/BOTTOM	Broken lithium batteries	I, II, III	600x400x400	580x380x380	I:45
SP-11 75 90	4D	ExPak-PS	Broken Lithium batteries	I	1687x1007x1108	1665x985x970	I:389

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg	
SP-11 75 91	4D	ExPak-P, 6mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	I, II, III	2055x477x578	2035x460x460	I:290
SP-11 75 92	4D	ExPak-S, 6 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	I, II, III	1583x1013x520	1560x990x500	I:140
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	Solidi, anche esplosivi	II	927x927x524	900x900x500	II:120
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	One Warhead	II	954x426x422	930x402x402	II:131
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	Rocket with bursting charge	II	1087x1042x1594	1060x1015x1570	II:319
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	Charges, shaped, flexible, linear	II	2081x1077x1053	2054x1050x890	II:250
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	Charges, shaped, flexible, linear	II	3434x1092x1140	3410x1070x1020	II:450
SP-11 75 93	4D	ExPak-S, 8 mm	Charges, shaped, flexible, linear	II	3475x1116x1170	3450x1090x1020	II:450
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	559x414x294	535x390x273	II:40
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	584x414x294	560x390x273	II:42
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	684x374x321	660x350x300	II:56
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	726x416x296	702x392x275	II:53
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	795x429x293	771x405x272	II:59
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	795x429x303	771x405x282	II:60
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	808x443x296	784x419x275	II:63
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	808x443x321	784x419x300	II:80
SP-11 75 94	4D	ExP P, 8 mm, Ex locks	Solidi, anche esplosivi	II, III	938x436x296	914x412x275	II:76
SP-11 75 95	4D	ExPak-S, 8mm Eucalyptus, 42 mm Profiles	UN 0055 & UN 0339 in 17 scatole	ii, III	1081x1002x779	1060x975x605	II:433

Certificato	Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 91 01	4D	6 mm Birch Plywood	II	542x403x176	520x380x160	II: 25
SP-11 91 01	4D	6 mm Birch Plywood	II	543x360x180	520x325x160	II:21
SP-11 91 09	4D	8mm, 9mm in top	II	1180x780x970	1130x730x800	II:410
SP-11 91 15	4D	6mm, 8mm bottom	II, III	804x335x270	783x320x251	II:40
SP-11 91 15	4D	6mm, 8mm bottom	II, III			
SP-11 91 17	4D	PlyPak 6 mm	I, II, III	1767x323x335	1745x300x300	II:47
SP-11 91 17	4D	PlyPak 6 mm	I, II, III	1418x301x306	1395x278x275	II:47
SP-11 91 17	4D	PlyPak 6 mm	I, II, III	1360x355x355	1336x330x325	II:40
SP-11 91 17	4D	PlyPak 6 mm	I, II, III	1058x359x385	1035x335x335	II:30
SP-11 91 17	4D	PlyPak 6 mm	I, II, III	555x404x148	534x380x100	I:35
SP-11 91 18	4D	Plypak 8mm	II, III	758x613x342	730x585x305	II:45
SP-11 91 19	4D	PlyPak 6mm	II, III	439x377x242	416x353x210	II:45
SP-11 91 19	4D	PlyPak 6mm	II, III	376x229x242	353x205x210	II:22
SP-11 91 20	50D	PlyPak	II; III	1200x800x608	1160x760x438	II:760
SP-11 91 21	4D	PlyPak	II, III	504x500x308	480x475x275	II:30, III:30
SP-11 91 22	4D	PlyPak	II, III	595x439x319	550x395x302	II:60, III:60
SP-11 91 23	4D	PlyPak	II	1203x800x778	1079x767x643	II:342
SP-11 91 24	4D	PlyPak	II	835x503x305	818x485x275	II:74
SP-11 91 25	4D	PlyPak	I	464x419x144	450x405x131	I:221
REPAK						

Certificato		Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-19 08 01	11D	RePak-TC	Solidi	II, III	1200x800x910	1190x790x750	II:527
SP-19 08 03	4D	ReP TC, 12 mm	Solidi	I, II, III	1200x800x910	1176x776x750	I:254
SP-19 08 03	4D	ReP TC, 12 mm	Solidi	I, II, III	1170x800x910	1146x776x750	I:247
SP-19 08 03	4D	ReP TC, 12 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	I, II, III	1490x790x421	1467x769x407	I:294
SP-19 08 03	4D	ReP TC, 12 mm	Batterie al litio (Lithium Battery)	I, II, III	1610x1010x579	1569x969x421	I:221
SP-19 08 04	4D	Spruce plywood box, 12 mm	Solidi, anche esplosivi, in imballi interni	II, III	800x600x690	790x590x550	II:150
SP-19 08 05	4D	L-foldable container	Solidi	I, II, III	800x600x200	780x580x175	I: 40, II: 50, III: 70
SP-19 08 05	4D	L-foldable container	Solidi	I, II, III	800x600x520	780x580x500	I: 40, II: 50, III: 70
SP-19 08 06	4D	RePak L steel profile	Solid goods even explosives	I, II, II	805x605x520	780x580x500	
SP-19 08 07	4D	RePak-TC	Articles Lithium battery UN 3480	II, III	1490x790x421	1468x767x406	II:322, III:322
SP-19 08 07	4D	RePak-TC	Articles Lithium battery UN 3480	I, II, III	1400x800x345	1378x775x330	I:263
SP-19 08 07	4D	RePak-TC	Articles Lithium battery UN 3480	I, II, III	1100x1000x325	1079x975x309	I: 259 with plastic straps II:259
SP-19 08 08	4D	RePak-TC Special	Solidi, anche esplosivi	II, III	805x605x437	780x580x405	II: 303
SP-19 08 09	4D	RePak-TC	Solidi, anche esplosivi	I, II, III	1050x800x595	1028x777x580	I:268 with plastic straps acc. to certificate II & III: 268 kg
SP-19 08 10	50D	RePak-T	Solidi	I, II, III	1283x883x643	1248x848x489	III:830
SP-19 08 11	4D	RePak-T	Solidi	I, II, III	1275x659x484	1242x616x344	III:422
SP-19 08 12	11D	Repak-L	Solidi	I	1115x1115x1105	1100x1100x960	I: 1105

Certificato		Type	Contenuto	PG	Misure esterne mm	Misure interne mm	Max peso lordo/kg
SP-11 75 58	50D	ReP R, 8 mm frame 12 MM BASE and lid,	Pallet carriage with blasting charge for military purpose	II	1370x1120x1380	1350x1100x1200	II:1110
SP-11 75 81	50D	RePakType P-Hybrid	Solidi, anche esplosivi	II	1187x789x285	1161x762x252	II:600
SP-11 75 66	4C1	Box of natural wood	Aimed for UN 0367, Fuzes Detonating		300x249x248	264x212x212	II: 15
SP-11 75 84	4H2	Solid Plastics box	Solidi	II	3050x580x650		II:599